

[← Tillbaka](#)

Publicerat: 2015-06-03

Organoid Decorative Coatings

En dekorativ väggbeläggning bestående av naturliga material som mixas med ett bindemedel och fästs på en laminatskiva. Används som alternativ till väggfärg och tapet.

Leverantör	Nordic Surface
BVB ID	83498
BSAB	XB - Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m
BK04	03 Inredningsmaterial och Färg
Användningsområde	Inomhus

Dokument (8 st)

Visa ▾

Byggvarudeklaration

2015-05-15

211.63 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-05-15

3.86 MB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-05-15

528.83 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-05-15

490.16 kB

Produktfaktblad

2015-05-15

84.30 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2015-05-26

168.56 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2015-05-26

105.52 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-05-29

239.20 kB

Innehåll

Ämne

Komponent

Mängd

CAS

R-fras

H-angivelse

Trä	<80%	Övrigt, naturmaterial
Bindemedel	<80%	Övrigt, polymer
Laminat	20%	Övrigt

Bedömning Totalt Innehåll

[Ansök om ny bedömning](#)

+ Innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Livscykel

1. Ingående material och råvaror

- Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
- ≥ 50 % förnybara råvaror
- Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas.

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter redovisas om energianvändning. För mer information se inskickade dokument.
- Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

3. Transporter och emballage

- Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
- Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
- Uppgifter redovisas om emballage

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är ej möjlig för ≥ 50 % av varan.
- Materialåtervinning är möjlig för ≥ 50 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissions hastighet för de fem högsta topparna av VOC



Formaldehydhalt <0,05 mg/m³.



TVOC-halt <200 µg/m³.

Uppfyller även krav för

